產品藍圖

機櫃型-電源供應器

※ 紅字為新品

NEW

NCP-3200-1U-15U
Max. 128kW

NCP-3200-1U-22U
Max. 230kW

NCP-3200-1U-30U
Max. 320kW

RST-15K-2U-15U
Max. 75kW

RST-15K-2U-30U
Max. 180kW

RST-15K-2U-22U
Max. 135kW

SHP-30K-2U-15U
Max. 150kW

SHP-30K-2U-22U
Max. 240kW

SHP-30K-2U-30U
Max. 360kW

NEW

客製型
Max. 42U
Max. 510kW

10kW 50kW 100kW 200kW 300kW 400k 500K 瓦數

© 2024 MEAN WELL All rights reserved

產品藍圖

機櫃型-能源回收與節能

※ 紅字為新品

ERG-5000-2U-15U Max. 50kW

ERG-5000-2U-22U Max. 90kW

ERG-5000-2U-30U Max. 120kW

NEW

BIC-2200-1U-15U Max. 88kW

BIC-2200-1U-22U Max. 158kW

BIC-2200-1U-30U Max. 220kW

50kW 100kW 2000k 300K 瓦數

MEAN WELL 版權所有

© 2024 MEAN WELL All rights reserved

產品藍圖

機櫃型-UPS備援

※ 紅字為新品

NTN-5K-2U-15U **Max. 50kW**

NTN-5K-2U-22U **Max. 90kW**

NTN-5K-2U-30U **Max. 120kW**

50kW 100kW 2000k 300K 瓦數

© 2024 MEAN WELL All rights reserved

機櫃式系統電源

■ 電源供應器

系列名稱	NEW NCP-3200 (1U)		RST-15K (2U)		NEW SHP-30K (2U)	
項目 機櫃(U)	台數	瓦數	台數	瓦數	台數	瓦數
15U	40台	128KW	5台	75KW	5台	150KW
22U	72台	230KW	9台	135KW	8台	240KW
30U	100台	320KW	12台	180KW	12台	360KW

■ 能源回收與節能

系列名稱	BIC-2200 (1U)		NEW ERG-5000 (2U)	
項目 機櫃(U)	台數	瓦數 (KW)	台數	瓦數 (KW)
15U	40台	88KW	10台	50KW
22U	72台	158KW	18台	90KW
30U	100台	220KW	24台	120KW

© 2024 MEAN WELL All rights reserved

機櫃式系統電源

■ UPS備援

系列名稱	under development NTN-5K (2U)	
項目　　機櫃 (U)	台數	瓦數 (KW)
15U	10台	50KW
22U	18台	90KW
30U	24台	120KW

MEAN WELL 版權所有

© 2024 MEAN WELL All rights reserved

機櫃式系統電源

1U產品配置示意圖

系列名稱	NEW NCP-3200		BIC-2200	
機櫃(U)	台數	瓦數	台數	瓦數
15U	40台	128KW	40台	88KW
22U	72台	230KW	72台	158KW
30U	100台	320KW	100台	220KW



© 2024 MEAN WELL All rights reserved

機櫃式系統電源

2U產品配置示意圖

系列名稱	RST-15K		NEW SHP-30K		NEW ERG-5000 / under development NTN-5K	
機櫃(U)	台數	瓦數	台數	瓦數	台數	瓦數
15U	5台	75KW	5台	150KW	10台	50KW
22U	9台	135KW	8台	240KW	18台	90KW
30U	12台	180KW	12台	360KW	24台	120KW



© 2024 MEAN WELL All rights reserved

機櫃式系統電源

高彈性
- 最高可擴充至 510kW
- 支援熱插拔

智能
- 智能控制器 CMU2 可供選用
- 數位化設計可做精密操控
- 不同軟體&韌體對應不同應用需求

可程式化
- 輸出電壓與恆流值可調
- 多樣化通訊協定可供選購

智能 UI
- 網路版 UI 供使用者進行遠端或近程操控

遠端控制



© 2024 MEAN WELL All rights reserved