








產品分類

充電器

備註：點擊系列名稱即可連結至該系列產品網頁或規格書

分類	款式	產品照	系列	保固期	備註
可攜式	桌上型		<u>ENP/ENC 系列</u> 120/ 180/ 240/ 360W	3 年	可編程充電參數
	外接型		<u>GC 系列</u> 30/ 120/ 160/ 220/ 330W	2 年	
			<u>NPB系列</u> 120/ 240/ 360W	3 年	2/3段、Vo/Io可調 (NPB-120~360系列)
固定式	鎖螺絲		<u>NPB/NPP 系列</u> 450/ 750/ 1200/ 1700W	3 年	NPB: 智能款 / 內建CANBus NEW NFC無線設定充電參數 (NPB-450-NFC) NPP: 複合款 (可切換為電源或充電器)
			<u>RPB-1600系列</u> 1600W <u>DBU-3200系列</u> 3200W	5 年	可編程充電參數
			<u>HEP-600C 系列</u> 600W <u>HEP-1000系列</u> 1000W	6 年	1. 內灌膠，適用惡劣環境 2. 可編程
	機箱式		<u>RCB-1600系列</u> 1600W <u>DBR-3200系列</u> 3200W	5 年	1. Rack式，可熱插拔 2. 可編程

產品藍圖 充電器



產品藍圖 充電器

固定式

螺絲安裝

機箱安裝

※ 紅字為新品

內部灌膠，適用於惡劣環境
HEP-600C / 1000C 系列




可編程電壓/電流
RPB-1600 / DBU-3200系列



NPB：智能充電器
NPP：可切換充電模式或恆壓電源供應器，2合1 雙用機

NPB-450 / 750 / 1200 / 1700系列
NPP-450 / 750 / 1200 / 1700系列



(NPB-450~1700)

NEW

(僅NPB-450-NFC)

DC output side(Non-NFC Model)



DC output side (NFC Model)



可編程電壓/電流
RCB-1600 / DBR-3200系列





360 720 1000 1600 3200

瓦數

產品分類

逆變器

備註：點擊系列名稱即可連結至該系列產品網頁或規格書

分類	產品照	系列	保固期
正弦波		<u>TN 系列</u> DC-AC + 充電器 + AC旁路(UPS) 1500/ 3000W	3 年
		<u>NTS 系列</u> DC-AC 250/ 300/ 400/ 450/ 750/ 1200/ 1700/ 2200/ 3200W	
		<u>NTU 系列</u> DC-AC + AC旁路(UPS) 1200/ 1700/ 2200/ 3200W	
方波		<u>NTN系列</u> DC-AC+充電器+ AC 旁路(UPS) + AC 輸出並聯可達30KW (5+1 台) <u>NTN-5K系列 (開發中)</u> 5000W	1 年
		<u>A301/A302 系列</u> DC-AC 100/ 150/ 300/ 600/ 1000/ 1700/ 2500W	

產品藍圖 逆變器

※ 紅字為開發中

正弦波

方波

